

PETUNJUK TEKNIS SIMPEL BERKAH

(Sweeping Ibu Hamil Pemeriksaan Triple Eliminasi Bersama Kader Hebat)

PUSKESMAS SIDOARJO

1. Petugas menerima laporan dari kader desa/kelurahan bila ada bumil baru yang belum melakukan pemeriksaan pemeriksaan triple eliminasi
2. Petugas membuat surat tugas untuk melaksnakan kegiatan sweeping ibu hamil pemeriksaan triple eliminasi Bersama kader hebat
3. Petugas dan kader desa melakukan kunjungan ke rumah ibu hamil yang belum melaksanakan pemeriksaan triple eliminasi
4. Petugas melakukan identifikasi pada bumil (melihat dari buku pink), menanyakan ke bumil apakah sudah melaksanakan pemeriksaan triple eliminasi
5. Petugas menjelaskan pada bumil pentingnya pemeriksaan triple eliminasi pada bumil sejak dini
6. Bila didapatkan bumil belum melakukan pemeriksaan triple eliminasi maka petugas menyarankan dan menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas Sidoarjo
7. Bila didapatkan Bumil sudah melakukan pemeriksaan triple eliminasi maka petugas mencatat kapan bumil dilakukan pemeriksaan triple eliminasi
8. Petugas bekoordinasi dengan bidan pemegang wilayah, kader desa dan petugas labotarium untuk kelanjutan pemeriksaan Bumil di puskesmas Sidoarjo

Puskesmas Sidoarjo membuat inovasi SIMPEL BERKAH (Sweeping Ibu Hamil Pemeriksaan Triple Eliminasi Bersama Kader Hebat), sesuai dengan namanya inovasi ini menasar pada ibu hamil yang belum melaksanakan pemeriksaan triple eliminasi, pada **teknis ke 4** di sebutkan bahwa petugas mengidentifikasi bumil dengan melihat buku Pink (Buku KIA Kesehatan ibu dan Anak bagian Ibu), di dalam buku Pink di halaman ke 6 petugas dapat melihat apakah bumil sudah melakukan pemeriksaan Labotarium Triple Eliminasi , ada beberapa kolom pengisian hasil pemeriksaan HIV, Siphilis, dan Hepatitis B



Gambar 1. Buku Pink (KIA Bagian Ibu)

PELAYANAN DOKTER

Pemeriksaan Dokter Trimester 1 (Usia kehamilan < 12 minggu)

(Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko Kehamilan saat ini normal/ kehamilan berkomplikasi)

Pemeriksaan Fisik

Keadaan umum:

Konjunctiva	normal	tidak	
Sklera	normal	tidak normal	
Kulit	normal	tidak normal	
Leher	normal	tidak normal	
Gigi mulut	normal	tidak normal	
THT	normal	tidak normal	
Dada	Jantung	normal	tidak normal
	Paru	normal	tidak normal
Perut	normal	tidak normal	
Tungkai	normal	tidak normal	

Hasil USG

USG Trimester I

HPHT :, Kehamilan minggu

GS (Gestational Sac)	cm
CRL (Crown-rump Length)	cm
DJJ (Denyut Jantung Janin)	dpm
Sesuai usia kehamilan	minggu
Letak janin	intrauterin/ ekstrauterin

Pemeriksaan laboratorium (tanggal / /20)

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	gr/dL	
Golongan darah & Rhesus		
Gula darah sewaktu	mg/dL	
PPIA		
• H	R/NR	
• S	R/NR	
• Hepatitis B	R/NR	
• Lain-lain		

Kesimpulan :

Rekomendasi :

(ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL)

Gambar 2. Halaman 6 Buku Pink Hasil Pemeriksaan Triple Eliminasi

Pada **Teknis ke 5**, Petugas memberikan penjelasan tentang pentingnya pemeriksaan triple eliminasi sedini mungkin pada bumil, petugas menggunakan bantuan leaflet untuk menjelaskan tentang :

1. Bahaya resiko penularan infeksi penyakit menular HIV, Sifilis dan Hepatiis B dari Ibu ke Anak
2. Penanganan pada ibu dan bayi dari ibu terinfeksi penyakit menular HIV, Sifilis dan Hepatitis B
3. Apabila mendapatkan penanganan yang tepat selama kehamilan, persalinan dan setelah persalinan akan menurunkan setidaknya 95 % resiko penularan ketiga penyakit tersebut

TRIPLE ELIMINASI 3

Triple Eliminasi merupakan program Kementerian Kesehatan RI dalam memerangi penularan penyakit HIV*, Sifilis** dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

Tahukah Kalian ?

Risiko Penularan

- HIV dari Ibu ke Anak berada pada angka 20-45%.
- Sifilis 69-80%.
- Hepatitis B > 90%.

Pada pemeriksaan kehamilan, ibu wajib menjalani tes laboratorium untuk mendeteksi ketiga penyakit tersebut

Penanganan ibu hamil terinfeksi

	HIV	SIFILIS	HEPATITIS B
Penanganan ibu hamil terinfeksi	Konsumsi obat antiretroviral (ARV)	Konsumsi antibiotik Penisilin	Konsultasi dengan dokter
Penanganan bayi dari ibu terinfeksi (d disesuaikan dengan kondisi bayi)	Pemberian ARV dan Kotrimoksazol	Pemberian antibiotik Penisilin	Pemberian imunisasi hepatitis B, yaitu HB0, HB1g, serta dilanjutkan dengan imunisasi HB1, HB2, HB3, dan HB4

Penanganan yang tepat selama masa kehamilan, persalinan, dan setelah persalinan akan menurunkan setidaknya **95%** risiko penularan ketiga penyakit tersebut.

Lakukan pemeriksaan kehamilan untuk mendeteksi ketiga penyakit di atas. Mari bersama kita lindungi anak dan kurangi angka penularan pada anak! Konsultasikan kondisi ibu dengan dokter kandungan agar dapat dipantau dan ditangani dengan saksama!

*Human Immunodeficiency Virus
**Penyakit Raja Singa

Gambar 3. Leaflet tentang Triple Eliminasi